

Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel (**pojištění MBI**) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (**občanský zákoník**), dalšími právními předpisy upravujícími pojištění, Pojistnou smlouvou, příslušnými Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel (**VPPMBI**) a tímto Pojistným programem (**PPAC**). V případě rozporu mezi tímto PPAC a VPPMBI mají přednost příslušná ustanovení tohoto PPAC. Od tohoto PPAC a VPPMBI se lze odchýlit v Pojistné smlouvě.

Článek 2: Výklad pojmů

Níže uvedené termíny mají následující význam, kdekoliv jsou v tomto PPAC uvedeny s velkým počátečním písmenem; pokud je jakýkoliv termín níže definován odlišně od VPPMBI, použije se pro účely pojištění MBI definice v tomto PPAC v rozsahu, v jakém je tato definice od VPPMBI odlišná:

- 2.1. **Vozidlo** je Ojeté vozidlo kategorie M1 (sloužící k přepravě osob) nebo kategorie N1 (sloužící k přepravě nákladu) s platným Technickým průkazem, které je uvedené v Pojistné smlouvě; Vozidlem není jakékoliv vozidlo, jehož největší technicky přípustná / povolená (celková) hmotnost přesahuje 3 500 kg.
- 2.2. **Součástka** je vnitřní mechanická a elektrická Součástka uvedená (označená) v příloze č. 1 tohoto PPAC jako krytá Součástka pro příslušnou variantu Pojistného programu zvolenou v Pojistné smlouvě; jakékoliv jiné součástky (včetně součástek uvedených v příloze tohoto PPAC jako vyloučené (nekryté) součástky) nejsou považovány za Součástky a pojištění MBI se na ně nevztahuje.

Článek 3: Rozšiřující rozsah pojištění MBI

- 3.1. Vedle pojistného plnění z pojištění MBI, které Pojistitel poskytne podle článku 5 VPPMBI, poskytne Pojistitel podle tohoto PPAC dále pojistné plnění v rozsahu:
 - a. nákladů na odtah Vozidla k nejbližšímu Opravci, pokud se Vozidlo stane v důsledku Pojistné události nepojízdným; tyto náklady však budou nahrazeny maximálně do částky 2 000 Kč včetně DPH (tato částka je součástí Limitu pojistného plnění a nezvyšuje jej);
 - b. rozšiřujících plnění podle přílohy č. 1 tohoto PPAC.

Článek 4: Povinnosti Pojištěného

- 4.1. Pojištěný je povinen postupovat tak, aby nedošlo k Pojistné události, zejména je povinen řádně absolvovat veškeré servisní prohlídky a údržbu Vozidla předepsané jeho výrobcem a uchovávat záznamy o těchto prohlídkách a údržbě (servisní knížku či formulář Záznamy o servisních prohlídkách Vozidla, který je přílohou č. 2 tohoto PPAC) a faktury za náklady na tyto prohlídky či údržbu včetně specifikací veškerých servisních úkonů i použitých součástek a materiálu.
- 4.2. V případě jakékoliv Škodné události, je Pojištěný povinen převzít Vozidlo (či zajistit jeho odtah) k Opravci a zajistit oznámení takové Škodné události Pojistiteli nejpozději do osmi dnů (buď prostřednictvím IT systému Pojistitele pro registraci Pojistných událostí, do kterého provede záznam příslušný Opravce, popřípadě telefonicky). Pojištěný je při hlášení Škodné události povinen sdělit Pojistiteli mimo jiné číslo Pojistné smlouvy a stav najetých kilometrů Vozidla v okamžiku vzniku Škodné události.
- 4.3. Pojištěný je pro účely šetření Škodné události povinen předat Pojistiteli před započítáním opravy Vozidla záznam o její objednávce sepsaný Opravcem (zpravidla tzv. zakázkový list), který musí vedle popisu Poruchy a její předpokládané příčiny rovněž obsahovat vyčíslení předpokládaných nákladů na související opravu Vozidla včetně vyčíslení DPH. Současně s tímto dokumentem je Pojištěný povinen předat Pojistiteli i záznamy o servisních prohlídkách a údržbě Vozidla, obrazovou dokumentaci, ze které bude zjevný rozsah Poruchy a její příčina, a jakékoliv další dokumenty potřebné pro šetření Škodné události, které si Pojistitel vyžádá. Oprava Vozidla (oprava či výměna poškozené Součástky) může být provedena teprve poté, co její provedení Pojistitel na základě dokumentů podle tohoto odstavce odsouhlasí.
- 4.4. Jestliže určení rozsahu nebo příčiny Poruchy či nákladů na související opravu Vozidla vyžaduje demontáž jakékoliv součástky, lze takovou demontáž provést pouze s předchozím souhlasem Pojistitele, který nebude Pojistitelem bezdůvodně odepřen. Náklady na tuto demontáž ponese Pojistitel pouze v případě (a to i pokud k jejímu provedení poskytnul souhlas), že příslušná Porucha bude Pojistnou událostí. V opačném případě je náklady na tuto demontáž povinen uhradit Pojištěný.
- 4.5. Náklady na opravu Vozidla v souvislosti s Pojistnou událostí musí být vždy fakturovány Pojištěnému, nikoliv Pojistiteli. Pokud je oprava provedena u nesmluvního Opravce Pojistitele, musí Pojištěný příslušnou fakturu předat Pojistiteli bez zbytečného odkladu.
- 4.6. Pojištěný je dále na výzvu Pojistitele povinen mu poskytnout veškerou součinnost za účelem odborného posouzení Poruchy znalcem určeným Pojistitelem; náklady na tohoto znalce nese Pojistitel pouze v případě, že příslušná Porucha bude Pojistnou událostí. Uhradí-li Pojistitel tyto náklady

v případě, že příslušná Porucha není Pojistnou událostí, je Pojištěný povinen mu tyto náklady nahradit.

- 4.7. Pojištěný je povinen neprodleně písemně oznámit Pojistiteli změnu vlastnictví Vozidla či vznik totální škody na Vozidle.
- 4.8. Pojištěný je povinen jednat tak, aby Pojistitel mohl vůči třetím stranám uplatnit nárok na náhradu újmy na jmění (škody) vzniklé v souvislosti s Pojistnou událostí, neučinít nic, čím by mohl právo Pojistitele na tuto náhradu ohrozit.
- 4.9. Pokud náklady spojené s Pojistnou událostí (náklady na případnou demontáž, vlastní opravu, odtah, případný znalecký posudek, apod.) překročí Limit pojistného plnění pro jednu Pojistnou událost nebo Limit pojistného plnění pro všechny Pojistné události sjednaný v Pojistné smlouvě, je Pojištěný povinen uhradit Opravci rozdíl vzniklý mezi pojistným plněním zasláným Pojistitelem na účet Opravce a fakturou za opravu Vozidla. Je-li v Pojistné smlouvě sjednána spoluúčast, Pojistitel o tuto částku sníží pojistné plnění a Pojištěný je povinen tuto částku rovněž uhradit Opravci. Je-li Pojištěný v IT systému Pojistitele veden jako pláče DPH, nebude DPH součástí pojistného plnění a Pojištěný je povinen DPH uhradit Opravci.

Článek 5: Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tyto PPAC nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 – PŘEHLED POJISTNÝCH PROGRAMŮ AUTOCHECK TOP (1/2)					
Kritéria pro výběr odpovídající varianty Pojistného programu AutoCheck TOP					
Maximální stáří Vozidla ke dni sjednání pojištění MBI	5 let	10 let	15 let		
Maximální celkový počet najetých km ke dni sjednání pojištění MBI	160 000 km	200 000 km	250 000 km		
Varianta Pojistného programu AutoCheck TOP	GOLD	SILVER	BRONZE		
Přehled krytých Součástí	GOLD	SILVER	BRONZE	Výluky (nekryté Součástky)	
Motor					
Všechny mazané Součástky uvnitř bloku motoru	•	•	•	Protimrazové zátky; odstranění usazenin (karbonu, apod.)	
Všechny mazané Součástky uvnitř hlavy válců	•	•	•	Karbonizované/ podpálené/ vytlučené ventily a jejich sedla; zapalovací a žhavicí svíčky; odstranění usazenin	
Vnější Součástky motoru	Těsnění pod hlavou válců	•	•	Výměna z důvodu přebroušení dosedacích ploch	
	Sací potrubí	•	•		
	Olejové čerpadlo (externí)	•	•		
	Rozvodová kola/ soukolí a řetězy	•	•	Napínač	
	Rozvodový řemen	•	•	Veškeré škody na Součástce včetně následných škod na dalších krytých Součástkách, pokud nebude doložena poslední periodická výměna Součástky v intervalu předepsaném výrobcem Vozidla; nesprávná instalace/ nastavení/ seřízení	
	Setrvačnik včetně ozubeného věnce	•	•		
	Turbodmychadlo	•	•	x	
Elektronická řídicí jednotka motoru	•	x	x	Úprava/ změna/ přehrání software	
Spojka					
Hlavní a pomocný spojkový válec	•	•	x	Třecí spojkové obložení; lamela; prokluz, jehož příčinou není selhání kryté Součástky spojky	
Přítlačný kotouč	•	•	x		
Vypínací ložisko	•	•	x		
Vypínací vidlice	•	x	x		
Převodovka					
Všechny mazané Součástky uvnitř převodovky	•	•	•	Všechna vnější táhla; solenoidy; elektrické Součástky; úprava/ změna/ přehrání software	
Všechny mechanické Součástky uvnitř měniče točivého momentu	•	•	•		
Elektronická řídicí jednotka převodovky	•	•	•		
Hnací ústrojí					
Všechny mazané Součástky uvnitř rozvodovky/ diferenciálu	•	•	•		
Poloosy včetně homokinetických kloubů	•	•	x		
Křížové klouby a spojky	•	•	x		
Kardanová hřídel včetně kloubů a spojek	•	•	x		
Mechanické součástky pohonu 4x4	•	•	x		
Zavěšení kol					
Vínuté pružiny	•	•	•	Tlumiče; dorazy	
Horní a dolní ramena	•	x	x		
Kulové čepy	•	x	x		
Řízení					
Mechanické části převodky řízení (hřebenová tyč, pastorek, tyčky řízení)	•	•	x		
Čerpadlo posilovače řízení včetně zásobníku provozní kapaliny	•	•	x		
Brzdová soustava					
Hlavní brzdový válec a brzdové válečky kol	•	•	x	Třecí brzdové obložení (brzdové destičky/ čelisti); lanka parkovací/ ruční brzdy	
Regulátor brzdového tlaku	•	x	x		
Posilovač brzd	•	x	x		
ABS senzor	•	x	x		
Palivová soustava					
Podávací čerpadlo včetně mezizásobníku paliva	•	•	x		
Mechanické/ elektrické vysokotlaké čerpadlo	•	x	x		
Škrtková klapka včetně potenciometru	•	x	x		
Měřič průtokového množství vzduchu	•	x	x		
Senzor tlaku v sacím potrubí	•	x	x		
Senzor hladiny paliva v nádrži	•	x	x		
Regulátor tlaku	•	x	x		
Regulátor směsi dle teploty motoru	•	x	x		
Ventily volnoběhu/studeného startu/ odpojovací	•	x	x		
Vstříkovače	•	x	x		

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 – PŘEHLED POJISTNÝCH PROGRAMŮ AUTOCHECK TOP (2/2)

Přehled krytých Součástí	GOLD	SILVER	BRONZE	Výluky (nekryté Součástky)
Chladicí soustava				
Čerpadlo chladicího systému (vodní pumpa)	•	•	x	
Viskózní spojka ventilátoru chladiče motoru	•	•	x	
Termostat včetně tělesa termostatu	•	•	x	
Chladič motoru	•	x	x	
Chladič oleje	•	x	x	
Radiátor/ výměník topení	•	x	x	
Klimatizace				
Kompresorová jednotka	•	x	x	Systémy, které nejsou součástí Vozidla z výroby
Elektrická soustava				
Startér motoru	•	•	x	Akumulátor; svorkovnice; konektory; pojistky (včetně pojistkové skříně); vysokonapěťové kabely k zapalovacím svíčkám; elektroinstalační materiál (vedení, úchyty, kryty, spojky, trubice); kabeláž
Alternátor	•	•	x	
Relé přerušovače směrových světel	•	•	x	
Motorky stěračů a ostřikovačů	•	•	x	
Motorky a spínače ovládání bočních/ střešních oken	•	x	x	
Motorek ventilátoru topení	•	x	x	
Motorek ventilátoru chladiče motoru	•	x	x	
Centrální zamykání (kromě dálkových ovladačů)	•	x	x	
Klakson	•	x	x	
Multifunkční pákový přepínač	•	x	x	
Rozšiřující plnění				
Provozní kapaliny a filtry (jen pokud je jejich výměna předepsána výrobcem Vozidla v technologickém postupu opravy/ výměny kryté Součástky)	•	•	•	Palivo
Tělesa/ skříně (náprava, víko ventilů/ hlava válců/ blok motoru/ olejová vana motoru, převodovka, rozvodovka/ diferenciál, převodka řízení)	•	•	•	Škody způsobené nekrytými součástkami; praskliny/ výrobní vady; odstranění usazenin
Odtah vozidla (dle článku 3.1.a.)	•	•	•	
<i>Vysvětlení použitých symbolů: • – Součástka je kryta příslušnou variantou Pojistného programu; x – součástka není kryta příslušnou variantou Pojistného programu</i>				
Obecné výluky				
Světelná výbava a zařízení	Žárovky; xenonové výbojky/ jednotky; samostatná/ sdružená světla a světlomety; seřizování sklonu a natáčení světlometů			
Multimediální zařízení	Antény; audio/ video nebo obdobná jiná elektronická zařízení; satelitní navigace; parkovací kamera; ovládací panely a dálkové ovladače; elektroinstalace			
Karoserie (včetně nástavby a vestavby)	Vnější/ vnitřní součástky (zasklení, těsnění, díly karoserie a interiéru včetně střešních oken, lak, čalounění/ potahy, olištování, zámky, mechanismy, vedení, vzpěry, systémy stírání a ostřikování skel a světel (kromě vyjmenovaných krytých Součástí)); přídatné rámy a příčníky			
Výfuková soustava	Všechny součástky			
Položky běžné údržby	Filtry (pokud nesplňují podmínky Rozšiřujících plnění), zátky a těsnění; hadice a potrubí, jejich spoje a spony; kola (pneumatiky, duše, ráfky, ventilky, závaží, senzory); klínové a jiné řemeny; stírací lišty stěračů; prachovky, manžety a gufera			
Provozní materiál	Provozní kapaliny (náplň klimatizace, brzdová/ spojková kapalina, chladicí náplň, mazací náplně/ vazelína, mazací oleje, kapalina posilovače řízení, hydraulické oleje, palivo), pokud nesplňují podmínky Rozšiřujících plnění			
Ostatní	Netěsnosti v systémech používajících provozní kapaliny a vzduch; demontáž/ montáž těles/ skříní (náprava, víko ventilů/ hlava válců/ blok motoru/ olejová vana motoru, převodovka, rozvodovka/ diferenciál, převodka řízení), hnacího ústrojí, zavěšení kol a kol, pokud taková demontáž/ montáž není předepsána výrobcem Vozidla v technologickém postupu opravy/ výměny kryté Součástky nebo nejsou splněny podmínky Rozšiřujících plnění; upevňovací a upínací prvky včetně šroubů, matic, čepů, spon a pružin (kromě vinutých pružin zavěšení kol), pokud jejich výměna není předepsána výrobcem Vozidla v technologickém postupu opravy/výměny kryté Součástky			
	Součástky a skupiny Součástí, které nejsou zmíněny ve výše uvedeném seznamu krytých Součástí			

PŘÍLOHA č. 2 - ZÁZNAMY O SERVISNÍCH PROHLÍDKÁCH VOZIDLA

Informace o Vozidle			
Číslo Pojistné smlouvy z pojištění MBI:			
Značka / Model vozidla:			
VIN:			
Registrační značka:			
1. Servisní prohlídka		2. Servisní prohlídka	
Datum:		Datum:	
Stav km:		Stav km:	
Příští prohlídka – Datum:		Příští prohlídka – Datum:	
Příští prohlídka – Stav km:		Příští prohlídka – Stav km:	
Servis – podpis a razítko:		Servis – podpis a razítko:	
3. Servisní prohlídka		4. Servisní prohlídka	
Datum:		Datum:	
Stav km:		Stav km:	
Příští prohlídka – Datum:		Příští prohlídka – Datum:	
Příští prohlídka – Stav km:		Příští prohlídka – Stav km:	
Servis – podpis a razítko:		Servis – podpis a razítko:	
5. Servisní prohlídka		6. Servisní prohlídka	
Datum:		Datum:	
Stav km:		Stav km:	
Příští prohlídka – Datum:		Příští prohlídka – Datum:	
Příští prohlídka – Stav km:		Příští prohlídka – Stav km:	
Servis – podpis a razítko:		Servis – podpis a razítko:	